



Actions de surveillance et de prévention des populations de sangliers vis à vis de la PPA

Méthodologie / Résultats

ONCFS: Stéphanie DESVAUX, Sophie ROSSI, Thibault PETIT, Jean-Yves CHOLLET, Catherine LHOTE
FNC – FRC GE: Christophe URBANIAK, Pauline CHAIGNEAU, Eva FAURE

Modalités de surveillance



Activation d'urgence du réseau SAGIR

Formations / Fournitures de matériels / Protocole de recherche active de cadavres

- **Formation flash** des agents terrain dès le 15/09 (SAGIR-LDA54)
- **Fiches réflexe** pour prélèvements et biosécurité
- **Formation théorique et pratique** le 19/09 (~80 pros)
- **Distribution** en urgence de **matériel** de prélèvements et EPI
- Formation **entomologie légale IRGCN datation carcasses** (ONCFS)
- Protocoles de **recherche active**
 - **Patrouilles chasseurs**(com frontalières ZI) (Sep 18)
 - Ratissage (Fev 19)
 - Détection avec chien (Fév-19)



Diffusion d'information


- **Flash info** réguliers (national ou local) **ONCFS**
- **Plateforme ESA**

Surveillance: modalités et niveaux de risque

Modalités de surveillance	Niveau 1	Niveau 2A (reste de la France)	Niveau 2B (ZO)	Niveau 3 (ZOR)
Fonctionnement habituel du réseau Sagir= surveillance opportuniste basée sur l'anormalité (cadavres testés seulement en cas de suspicion)	X			
Renfort analyses = tests PP sur tous les cadavres de sangliers collectés		X	X	X
Renfort de l'observation et de la collecte (réseau des pêcheurs et ONF + possibilité de prélèvements terrain sans transport de cadavre)			X	X
Renfort de la collecte par suppression de tous les filtres de collecte (on inclut les bords de route)				X
Recherche active de cadavres: patrouilles de chasseurs / ratissage / chiens de détection				X
Surveillance sur animaux chassés				X


Les objectifs peuvent varier:

- Détection précoce
- Contribuer à valider un statut sanitaire (pression d'observation)
- Suivi d'un foyer




Zone Observation
Zone Observation Renforcée
Zone Blanche

Surveillance: modalités et niveaux de risque



Dispositifs de surveillance et zonage



Fusion des Zones Blanches Nord et Centre suite à l'arrêté du 26 Février 2019

Surveillance : résultats


(surveillance événementielle / recherche active)

	Nb trouvés morts	Nb prélèvements	Analyses en cours
ZB	4	4	0
ZOR (hors ZB)	32	31	0
ZO	21	19	0
Reste de la France	229	207	0
TOTAL	286	261	0

<http://www.oncfs.gouv.fr/Reseau-SAGIR-ru105/Actualites-PPA-ar2059>

Année classique: entre
50 et 100 sangliers
collectés

SURVEILLANCE SAGIR RENFORCE PPA
Bilan des analyses sur cadavres de sangliers par département du
15/09/2018 au 04/04/2019



Toutes les analyses sont à ce jour
négatives pour la recherche de
PPA

Source: ONCFS - DRE - USF - 04/04/2019



Patrouilles de chasseurs



- **Où?**

- Communes de la ZOR frontalières de la ZI Belges =34 communes a priori (**~50 transects**)
- **Cibles**
 - les massifs les plus peuplés
 - les parcelles de remise connues.
 - les souilles, cours d'eau, mares, places agrainage, grillages, fond de vallon

- **Quand?**

- Principalement en période sans chasse
- 1 patrouille par semaine et lot de chasse (2 quand le risque est plus élevé)

- **Comment et qui?**

- Protocole: ONCFS & SPW & FDC
- Animation & Formations biosécurité: FDC et FNC
- 1 to 2 personne / patrouille pour éviter de décantonner les sangliers
- Si découverte de cadavre: contacte les personnes formées
- 30 euros / patrouille




Patrouilles de chasseurs



FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE
MEURTHE-ET-MOSELLE




FÉDÉRATION DES
CHASSEURS DE MEUSE




Seulement 1 cadaver détecté (Dec 18)

Protocole


- Méthode identique à la Belgique (cf appui en nov 2018)
 - Rayon de 5km des cas belges
 - Zones boisées
 - Forestiers (encadrement), ONCFS (5-10), +/- militaires (15-30) +/- volontaires administrations
 - Mesures de biosécurité
 - Surfaces: 1800 ha de bois depuis mi-février
 - **0 cadavre détecté**
- 
- 



Chiens de détection comme auxiliaire à la surveillance



- Zone à risque (en complément du ratissage)
- Hypothèse = le chien sera capable:
 - De localiser ce qui est visuellement inaccessible à l'homme,
 - De limiter les zones de ratissage en captant des odeurs à distance.
- Protocole de biosécurité spécifique
- 3 chiens – 3 conducteurs en 2 équipes
- **1 trouvé mort**





Prévention: destruction des populations en Zones Blanche



Chiens de détection comme auxiliaire à la surveillance

Méthodes de destruction en ZB:

- Battues
- Tirs de nuit
- Points d'appâtage / Cages-pièges

Test de repérage thermique par hélicoptère

Coordination transfrontalière des actions de destruction (battue piégeage affut)



ONCFS :
6 armes équipées de lunettes de vision nocturne

6 caméras thermiques

6 amplificateurs de lumière

Formation par la brigade loup





En dehors de la region GE



PREPARATION DANS LES AUTRES REGIONS

1. FORMATION POLICE SANITAIRE (AVDW)

- Cadre législatif (CRPM) et réglementaire « dangers sanitaires »
- PISU et organisation de la lutte

2. FORMATION BIOSECURITE

- Abord, manipulation et conditionnement d'un cadavre suspect de danger sanitaire 1, prélèvements
- Tous les agents terrain ONCFS et FDC, agents DDPP et SRAL invités



3. EQUIPEMENT

- liste consolidée de matériel de protection individuelle, de prélèvement...
- Logistique distribution

