



PRÉFET  
DE LA RÉGION  
AUVERGNE-  
RHÔNE-ALPES

# *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* PSA

DRAAF  
Direction régionale de l'alimentation,  
De l'agriculture et de la forêt

# Bactériose du kiwi - PSA



Symptômes primaires (année n)



Symptômes secondaires (année n+1)

# « Bilan 2017 »

Bilan de la prospection 2016 :  
- situation globalement stabilisée  
- résultat de prospection difficile à interpréter

- Parcelle indemne
- Parcelle sympto (analyse +)
- Parcelle sympto (analyse -)
- Parcelle sympto (sans analyse)

baisse de la surveillance en verger au niveau national

2017 : prospection en verger non reconduite par le SRAL



Prospection (FDGDON 26) sur  
financement privé pour les adhérents  
Lorifruit :  
- bilan de prospection difficilement  
exploitable

Confirmation de symptômes  
Environnement de pépinière (SRAL.

Trois nouveaux foyers :  
- Isère (entre Vienne et Chanas)  
- Ardèche (Vallée de L'Eyrieux)  
- Ardèche (Aubenas Nord)

# Perspective 2018

- prospection 2018 / Surveillance des nouveaux foyers ?
- programme collectif volontaire ?
- confirmation symptôme en zone considérée indemne
- ANSES : NS sur prélèvement asymptomatique



