



  
Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET  
DE LA RÉGION  
AUVERGNE-  
RHÔNE-ALPES

# Bilan 2019 de l'Observatoire des Mortalités et des Affaiblissements de l'Abeille mellifère Auvergne-Rhône-Alpes



 **gtv** Auvergne  
Rhône-Alpes  
GROUPEMENTS TECHNIQUES VÉTÉRINAIRES  
D'Auvergne-Rhône-Alpes

 **ADA AURA**  
Association pour le  
Développement de l'Apiculture  
en Auvergne-Rhône-Alpes


 **GDS**  
Rhône-Alpes  
États Généraux de la Santé des Ruches



# Objectifs de l'OMAA

## • Objectifs :

Faire l'inventaire et l'analyse de la dynamique spatio-temporelle des mortalités et des affaiblissements des colonies en France dans le but de détecter des dégradations de l'état de santé du cheptel apicole français et d'alerter les gestionnaires du risque



**Répondre aux attentes des pouvoirs publics** = alerte précoce en cas d'augmentations anormales des événements d'affaiblissement et/ou de mortalités

**Répondre aux attentes des apiculteurs** = compréhension des événements d'affaiblissement et/ou de mortalités



  
*Liberté • Égalité • Fraternité*  
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

---

PRÉFET  
 DE LA RÉGION  
 AUVERGNE-  
 RHÔNE-ALPES

# Fonctionnement de l'observatoire



 **gtv** Auvergne Rhône-Alpes  
 GROUPEMENTS TECHNIQUES VÉTÉRINAIRES  
 D'Auvergne-Rhône-Alpes

 **ADA AURA**  
 Association pour le Développement de l'Apiculture en Auvergne-Rhône-Alpes

 **GDS** Rhône-Alpes  
 GDS Rhône-Alpes



# Fonctionnement du guichet unique

## VOUS CONSTATEZ DES MORTALITÉS OU DES AFFAIBLISSEMENTS DE COLONIES D'ABEILLES

DÉCLAREZ LES RAPIDEMENT à l'OMAA Auvergne-Rhône-Alpes  
(Observatoire des Mortalités et des Affaiblissements de l'Abeille mellifère)



UN NUMÉRO : 04 13 33 08 08



Pour vous aider à comprendre ce qui impacte vos colonies



Pour participer collectivement à la meilleure connaissance des troubles de santé de l'abeille mellifère

Pour plus d'information : <http://plateforme.esa.fr>



DRAAF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



gtv Auvergne  
Rhône-Alpes  
GROUPEMENTS TECHNIQUES VÉTÉRINAIRES  
D'Auvergne-Rhône-Alpes




GDS  
Auvergne  
Rhône-Alpes



✓ 7/7 j 8H-21h

- Plateforme de réception et de répartition des appels
- garde téléphonique assurée par 16 vétérinaires titulaires du DIE
- ✓ Un seul numéro (04-13-33-08-08) pour
  - tous les évènements de santé
  - toute la région
- ✓ 45 vétérinaires investigateurs et 100 TSA
- ✓ 12 DD(CS)PP
- ✓ Coordination DRAAF/SRAL

# Fonctionnement de l'OMAA





  
*Liberté • Égalité • Fraternité*  
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

---

PRÉFET  
 DE LA RÉGION  
 AUVERGNE-  
 RHÔNE-ALPES

# Bilan chiffré 2019



 **gtv** Auvergne Rhône-Alpes  
 GROUPEMENTS TECHNIQUES VÉTÉRINAIRES  
 D'AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

 **ADA AURA**  
 Association pour le  
 Développement de l'Apiculture  
 en Auvergne-Rhône-Alpes

 **GDS**  
 Rhône-Alpes



# Déclarations et investigations


Orientation initiale	Nombre	Nombre de visites	% de déclarations suivies de visites
3V	130	72	55
DS1	35	35	100
MMA	35	27	77
Total	200	134	67

## Motifs d'absence de visite de ruchers OMAA

- Déclarations trop tardives/constat des troubles (16)
- Refus de visite de l'apiculteur (10)
- Résolution téléphonique (33)
- Sans objet en cas de rucher nettoyé et reconditionné sans attendre la visite (2)
- Visites réalisées hors cadre OMAA (PSE) 5



# Répartition régionale des déclarations 2019 à l'OMAA AuRA





25 0 25 50 75 100 km

Légende


declarations-2019

# Répartition départementale des déclarations 2019 selon les orientations




départements	01	03	07	15	26	38	42	43	63	69	73	74	Total général
Nombre de déclaration	13	12	8	7	37	51	17	10	18	5	7	15	200

# Déclarations : Répartition Mensuelle (hors DS1)




# Délai entre la dernière visite du rucher et constat du trouble



49% des constats sont faits dans les 2 semaines suivant la dernière visite du rucher



# Délai entre constat du trouble et déclaration (hors DS1)




Des déclarations parfois très, très tardives

*Le recensement total des DS1 a été réalisé en fin de campagne auprès des DD(CS)PP. Ils ne sont pas comptabilisés dans ce graphique*




# Délai d'investigation

35 % des investigations sont réalisées dans les 24 h  
60% dans les 48h  
78 % des investigations sont réalisées dans les 4j  
92% dans les 7 J




# Profil des apiculteurs déclarants en fonction du nombre de colonies détenues

- 59 % d'apiculteurs de moins de 20 colonies
- Professionnels bien représentés (**Rôle prépondérant de l'ADA AuRA**)



# Apiculteurs déclarants et appartenance à un organisme sanitaire





  
*Liberté • Égalité • Fraternité*  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

---

PRÉFET  
DE LA RÉGION  
AUVERGNE-  
RHÔNE-ALPES

# Bilan des stress identifiés dans les cas de 3<sup>ème</sup> voie



 **gtv** Auvergne Rhône-Alpes  
GROUPEMENTS TECHNIQUES VÉTÉRINAIRES  
D'Auvergne-Rhône-Alpes

 **ADA AURA**  
Association pour le  
Développement de l'Apiculture  
en Auvergne-Rhône-Alpes

 **GDS**  
Rhône-Alpes  
*États des connaissances disponibles*



# Bilan 2019 3<sup>ème</sup> voie



## Principaux stress diagnostiqués:

- Famine
- varroa



# famines

S'expliquent par le contexte climatique



Dpt du rucher	01	03	07	15	26	38	42	43	63	69	73	74	Total général
nbre de famine	2	4	2	2	3	11	2	1	5	0	2	2	36





# Varroa

67 cas de varrose enregistrés dont 39 visités

52 > 1<sup>er</sup> septembre

**34 liées au manque d'efficacité du traitement mis en place en fin d'été** (période 01/09 au 15 décembre)

analyse des pratiques de lutte / signalements pharmacovigilance



Dpt du rucher	01	03	07	26	38	42	43	63	69	73	74	Total général
nbre de varrose	6	4	3	8	21	8	1	5	3	1	7	67



  
*Liberté • Égalité • Fraternité*  
**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

---

**PRÉFET  
 DE LA RÉGION  
 AUVERGNE-  
 RHÔNE-ALPES**

# Bilan DS1



 **gtv** Auvergne Rhône-Alpes  
 GROUPEMENTS TECHNIQUES VÉTÉRINAIRES  
 D'Auvergne-Rhône-Alpes

 **ADA AURA**  
 Association pour le  
 Développement de l'Apiculture  
 en Auvergne-Rhône-Alpes

 **GDS**  
 Rhône-Alpes





# Déclaration DS1 /loque américaine



Recensement tardif de tous les cas identifiés en 2019

## 35 déclarations DS1

- 33 confirmées loque américaine
- 2 cas 3ème voie: famine, 1 indéterminé



# Répartition régionale des LOQUE AMERICAINE 2019





  
*Liberté • Égalité • Fraternité*  
**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

---

**PRÉFET  
 DE LA RÉGION  
 AUVERGNE-  
 RHÔNE-ALPES**

# Bilan MMA 2019



 **gtv** Auvergne Rhône-Alpes  
 GROUPEMENTS TECHNIQUES VÉTÉRINAIRES  
 D'Auvergne-Rhône-Alpes

 **ADA AURA**  
 Association pour le  
 Développement de l'Apiculture  
 en Auvergne-Rhône-Alpes

 **GDS**  
 Rhône-Alpes



# Bilan des cas orientés Mortalités Massives Aiguës

## 35 déclarations MMA

- Dont 15 rattachées au principe des Mortalités Massives Aiguës Groupées de l'Instruction technique DGAL/SASPP/2018-444 du 12/06/2018:

*mortalités massives aiguës survenant, dans plusieurs ruchers, dans une période et une zone géographique données, faisant suspecter une origine commune.*

## 8 cas non visités:

4 refus de visite, 2 déclarées trop tard, 1 famine, 1 rucher reconditionné)

## 27 visites dont 11 concernant les cas des MMA groupées


- **18 suivies d'analyses dont 11 concernant les MMA groupées:**
  - 12 avec présence de résidus:
    - 3 intoxications probables (glyphosate en février, phosmet en mars, chlorpyrifos en juillet)
    - 6 sans résidu: 1 cas de famine, 4 canicule, 1 cas nosema
- **9 requalifiées 3V:** 5 cas de famine, 1 varrose, 2 CBPV, 1 indéterminé



# MMA /Bilan analyses

- 42 analyses toxicologiques concernant 19 déclarations :18 MMA + 1cas3V
- 6 cas sans résidu
- 27 molécules identifiées

matrice	Nombre d'analyses	nombre maximum de molécules identifiées/matrice
abeille	24	3
cire	1	8
miel operculé	1	0
nectar	1	0
pain d'abeille	15	6
<b>Total général</b>	<b>42</b>	<b>8</b>




# MMA /Bilan analyses

## 27 molécules

- 48% d'insecticides/acaricides
- 33% de fongicides
- 15% d'herbicides
- 4% de synergisants

Étiquettes de lignes	Nombre de fonction
acaricide	3
acaricide / insecticide	2
fongicide	9
herbicide	4
insecticide	8
synergisant	1
Total général	27





# Dépopulations groupées en sud Drôme

## 15 déclarations

- entre le 28 juin et le 09 juillet 15 ruchers
- 10 apiculteurs de 1 à 3 ruchers transhumants
- miellée de lavande dans le sud de la Drôme
- dépopulation

## Nature des troubles


- Dépopulation, perte de butineuses

## Chronologie

- Installation des ruchers en moyenne vers le 16 juin, entre le 08 juin e et le 22 juin
- constats des troubles majoritairement entre 26 et 27 juin et pour les plus tardifs les 3 premiers jours de juillet.



# Dépopulation groupée de ruchers transhumants sur miellée de lavande sud de la Drôme - 2019



# Hypothèses et méthodologie

## Hypothèses

- Pollution phytosanitaire
- Effets non intentionnels de produits phytosanitaires en période de forte chaleur.
- Origine sanitaire
- Effet du climat sur les colonies.
- Effet du climat sur la production de nectar par les lavandes et lavandins.

## Méthodologie

- visite par un vétérinaire mandaté par la DDPP de la Drôme+SRAL +ADA-Aura ponctuellement
- analyses multi-résidus par 2 laboratoires (CNRS/Primoris) abeilles et PA
- analyses pathologiques (multi-virus+nosema) par l'ANSES Sophia-Antipolis
- Analyse des données d'élevage
- consultation pour la partie végétale du CRIEPPAM , l'ITEPMAIL, la chambre d'agriculture, université Jean-Monnet de St Etienne
- des observatoires de miellées de Lavandes : <http://w3.avignon.inra.fr/lavandes/biosp/observatoires.html>.



# Résultats toxicologiques

		nombre de détections par molécule et par matrice					
Étiquettes lignes	usage	abeilles	abeilles /lavande	miel	nectar	pain d'abeille	Total général
ametoctradin	F					5	5
boscalid	F	6	1				7
chlorpyriphos	I					1	1
difénoconazole	F					3	3
diméthomorphe	F					4	4
imidaclopride	I	1					1
tebuconazole	F					3	3
tétraconazole	F					3	3
thiaméthoxam	I	1					1
trifluraline	H					1	1
nbre de molécules/matrice		3	1	0	0	7	10
<i>F= fongicide</i>		<i>I=Insecticide</i>			<i>H=herbicide</i>		
<i>usage phytosanitaire interdit</i>							

pas de molécules communes à tous les ruchers concernés par le phénomène de dépopulation, ce qui permet d'éliminer l'hypothèse d'une dépopulation causée par une seule et même « intoxication ».

# Analyses pathologiques

## résultats des analyses pathologiques

	non détecté	détecté	infection déclarée	Total général
Virus ABPV	1	7	2	10
Virus BQCV		10		10
Virus CBPV	4	4	2	10
Virus DWV-A	9	1		10
Virus DWV-B		6	4	10
Virus SBV		9	1	10
<i>Nosema ceranae</i>	2	7	sans objet	9

Les analyses ont mis en évidence plusieurs agents pathogènes (virus, *N. ceranae* et *Varroa destructor*), fréquemment retrouvés dans les colonies d'abeilles.

La présence de ces agents, pourrait être source d'affaiblissement dans le cadre d'une co-exposition, mais ne présentent, a priori, pas de caractère exceptionnel permettant de valider l'hypothèse d'une origine purement pathologique à la problématique de dépopulation de ruchers.



# Stress climatiques

## Sur les colonies:

Contexte climatique défavorable aux colonies

Printemps: famines, nourrissements, carences

Été: canicule


## Sur les lavandes:

- Printemps: gelées tardives au mois de mai = dégâts sur les jeunes tiges induisant des différences de maturités des épis.
- Été: forte canicule fin juin = accélération de la floraison et blocage du développement des calices immatures.
- diminution de la production du nectar



# conclusion

- Le stress agro-climatique est le seul facteur commun à tous les cas de dépopulation sur miellée de lavande = facteur explicatif principal du phénomène de dépopulation
- Les agents pathogènes, ou les résidus de substances actives ne sont pas homogènes et ne peuvent être retenues comme facteurs explicatifs mais participent à l'aggravation des cas individuels.



# OMAA AuRA : données publiques

Le site internet de la DRAAF publie (entre autres) à partir de 2020 :

- Un bulletin mensuel contenant les données chiffrées mensuelles et annuelles de l'observatoire.
- La liste des communes des zones réglementées (zones de protection ) autour des foyers de dangers sanitaires de première catégorie concernées par des mesures de surveillance et de restrictions de mouvements de rucher.
  - *Aethina tumida* (petit coléoptère de la ruche)
  - *Tropilaelaps* spp (acarien parasite de l'abeille)
  - **Paenibacillus larvae (loque américaine)**
  - *Nosema apis* (nosérose des abeilles)

Utiliser les mots clé : **DRAAF Auvergne abeilles**

Ou

Recopier directement l'adresse du site:

<http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Surveillance-des-mortalites-des>





*Merci de  
votre  
attention*

