

**Effectifs animaux
Campagne 20__ / 20__**

Type d'animal		Nombre d'animaux
Vaches laitières		
<i>Production laitière*</i>	<i>Temps au pâturage</i>	
- 6000 kg	- 4 mois	
- 6000 kg	4 à 7 mois	
- 6000 kg	+ 7 mois	
6 000 à 8 000 kg	- 4 mois	
6 000 à 8 000 kg	4 à 7 mois	
6 000 à 8 000 kg	+ 7 mois	
+ 8000 kg	- 4 mois	
+ 8000 kg	4 à 7 mois	
+ 8000 kg	+ 7 mois	
Autres bovins		
Vache nourrice, sans son veau		
Femelle > 2 ans		
Mâle > 2 ans		
Femelle 1 - 2 ans, croissance		
Mâle 1 - 2 ans, croissance		
Bovin 1 - 2 ans, engraissement		
Vache de réforme		
Femelle < 1 an		
Mâle 0 - 1 an, croissance		
Mâle 0 - 1 an, engraissement		
Broutard < 1 an, engraissement		
Place veau de boucherie		
Ovins, Caprins		
Brebis		
Brebis laitière		
Bélier		
Agnelle		
Agneau engraisé produit		
Chèvre		
Bouc		
Chevrette		
Chevreau engraisé produit		
Equins		
Cheval (lourd)		
Cheval (lourd)		
Jument seule		
Jument seule (lourd)		
Jument suitée		
Jument suitée (lourd)		
Poulain 6 mois - 1 an		
Poulain 6 mois - 1 an (lourd)		
Poulain 1 - 2 ans		
Poulain 1 - 2 ans (lourd)		

* Production laitière = quantité annuelle de lait livré (yc en vente directe) divisée par le nombre de vaches présentes dans l'année et divisée par 0,92 (cf "Synthèse Elevage")

Type d'animal		Nombre d'animaux produits
Volailles		
Caille	Future reproductrice	
Caille	Label	
Caille	Pondeuse	
Caille	Standard	
Canard	Colvert pour lachage	
Canard	Colvert pour tir	
Canard	Colvert reproducteur	
Canard	Barbarie mixte	
Canard	Barbarie mâle	
Canard	Mulard gras	
Canard	Mulard prêt à gaver (extérieur)	
Canard	Mulard prêt à gaver (intérieur)	
Canard	Pékin	
Cane	Barbarie future reproductrice	
Cane	Barbarie reproductrice	
Cane	Pékin future reproductrice	
Cane	Pékin (chair)	
Cane	Pékin (ponte)	
Cane	Reproductrice (gras)	
Canette	Barbarie label	
Canette	Barbarie standard	
Canette	Mulard à rotir	
Canette	Pékin	
Chapon	Pintade label ???	
Chapon	Label	
Chapon	Standard	
Chapon	Mini label	
Coquelet		
Dinde	A rôtir biologique	
Dinde	A rôtir label	
Dinde	A rôtir standard	
Dinde	Découpe (mixte, bio, label)	
Dinde	Future reproductrice	
Dinde	Lourde	
Dinde	Médium	
Dinde	Reproductrice	
Faisan	22 semaines	
Faisan	62 semaines	
Faisan	Reproducteur	
Oie	A rôtir	
Oie	Grasse	
Oie	Prête à gaver	
Oie	Reproductrice (chair) par cycle de ponte	
Oie	Reproductrice (grasse)	
Perdrix	15 semaines	
Perdrix	60 semaines	
Perdrix	Reproductrice	

**Effectifs animaux
Campagne 20__ / 20__**

Type d'animal		Nombre d'animaux
Porcins - Logement caillebotis		
Truie présente	Alimentation standard	
Post sevrage		
Engraissement (abattage à 112 kg)		
Rejet à ajouter par kilo supplémentaire à l'abattage		
Truie présente	Alimentation biphase	
Post sevrage		
Engraissement (abattage à 112 kg)		
Rejet à ajouter par kilo supplémentaire à l'abattage		
Porcins - Litière de paille accumulée sans compostage		
Truie présente	Alimentation standard	
Post sevrage		
Engraissement (abattage à 112 kg)		
Rejet à ajouter par kilo supplémentaire à l'abattage		
Truie présente	Alimentation biphase	
Post sevrage		
Engraissement (abattage à 112 kg)		
Rejet à ajouter par kilo supplémentaire à l'abattage		
Porcins - Litière de paille accumulée avec compostage		
Truie présente	Alimentation standard	
Post sevrage		
Engraissement (abattage à 112 kg)		
Rejet à ajouter par kilo supplémentaire à l'abattage		
Truie présente	Alimentation biphase	
Post sevrage		
Engraissement (abattage à 112 kg)		
Rejet à ajouter par kilo supplémentaire à l'abattage		
Porcins - Litière de sciure accumulée sans compostage		
Post sevrage	Alimentation standard	
Engraissement (abattage à 112 kg)		
Rejet à ajouter par kilo supplémentaire à l'abattage		
Post sevrage	Alimentation biphase	
Engraissement (abattage à 112 kg)		
Rejet à ajouter par kilo supplémentaire à l'abattage		
Porcins - Litière de sciure accumulée avec compostage		
Post sevrage	Alimentation standard	
Engraissement (abattage à 112 kg)		
Rejet à ajouter par kilo supplémentaire à l'abattage		
Post sevrage	Alimentation biphase	
Engraissement (abattage à 112 kg)		
A ajouter par kilo supplémentaire à l'abattage		

Type d'animal		Nombre d'animaux produits
Pigeons	Par couple	
Pintade	Biologiques (bâtiments fixes)	
Pintade	Biologiques (cabanes mobiles)	
Pintade	Future reproductrice	
Pintade	Label	
Pintade	Reproductrice	
Pintade	Standard	
Poule	Pondeuse (reproductrice chair)	
Poule	Pondeuse (reproductrice ponte)	
Poule	Pondeuse biologique	
Poule	Pondeuse label	
Poule	Pondeuse plein air	
Poule	Pondeuse sol	
Poule	Pondeuse standard - Cage standard	
Poule	Pondeuse standard - Cage, fosse profonde	
Poule	Pondeuse standard - Cage, séchoir	
Poulet	Biologique (bâtiments fixes)	
Poulet	Biologique (cabanes mobiles)	
Poulet	Label (bâtiments fixes)	
Poulet	Label (cabanes mobiles)	
Poulet	Standard	
Poulet	Standard léger	
Poulet	Standard lourd	
Poulette	Oeufs - standard cage, label, bio et plein air	
Poulette	Oeufs - standard sol	
Poulette	Future reproductrice	
Poularde	Label	
Lapins		
Lapine	Naisseur engraisseur	
Lapine	Naisseur	
Lapin produit	Engraisseur	

Synthèse des données élevage Campagne 20__ / 20__

Pour les vaches laitières : Production laitière moyenne annuelle

Production laitière livrée annuellement en litres ❶	
Nombre de vaches sur l'année ❷	
Production laitière livrée par vache ❸ = ❶/❷	
Production laitière livrée par vache ❸ = ❶/❷	0,92
Production laitière par vache ❹/❸	

Temps de présence à l'extérieur des bâtiments

Le temps de présence à l'extérieur des bâtiments correspond à la somme du nombre de mois où les animaux sont 100% du temps à l'extérieur (jour et nuit, la traite n'est pas décomptée) et du temps exprimé en mois où ils sont partiellement à l'extérieur (la traite est alors décomptée)

Animaux	Temps de présence à l'extérieur
Bovins lait (Vaches laitières et troupeau de renouvellement)	
Bovins allaitant (Vaches allaitantes et troupeau de renouvellement)	
Bovins à l'engraissement	
Ovins lait	
Autres ovins	
Caprins lait	
Autres caprins	

En cas d'épandage chez un tiers ou de transfert

Référence du bordereau			
Volume transféré ou épandu hors de l'exploitation (en T ou m ³)			
Date de transfert ou d'épandage			