

Flash n° 4
Date de publication
7 Juillet 2020

Cultures légumières,



allium et pomme de terre

Flash Modélisation Mildiou de la pomme de terre secteur Auvergne

Ce flash a pour vocation de compléter les parutions BSV toutes les 2 semaines, pour proposer une modélisation actualisée.

Il mobilise le Modèle Mileos® qui se base sur le cycle épidémique de *Phytophthora infestans*.

Actuellement :

Risque faible :

En plaine : le modèle Mileos® avec les données de la station météorologique de Clermont-Aulnat (Limagne) indique un niveau de risque faible le 7/7 à 9 h (HL).

Attention, cette information n'est valable que pour la date et l'heure indiquées. De plus, la validité stricte est limitée à un rayon de 10 km autour de la station, et l'outil, dans le cadre de son utilisation pour le BSV, ne prend pas en compte l'effet des irrigations.

A noter que, dans ces conditions de validité, depuis le 18/6/2020, le niveau de risque évalué à partir des indicateurs du modèle est resté faible.

Prévision d'évolution du risque pour les prochains jours:

- Risque faible :

Le risque devrait rester faible pour la semaine, compte-tenu de la prévision d'un temps plutôt chaud et sec.

S'il se confirme que les températures maximales ne dépasseront pas 30 °C, -ce qui aurait permis encore de ralentir le développement du champignon, les différents indices du modèle tendent, malgré tout, vers une situation de diminution progressive du risque.

Une probabilité de pluie est envisagée pour la fin de semaine, mais dans ces conditions, il faudra quelques jours pour voir le risque remonter sérieusement, tout du moins en parcelles non irriguées. **En cas d'irrigation, rester vigilant.**



CHAMBRES D'AGRICULTURE
& TERRITOIRES
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



Situation épidémiologique modélisée : Modèle Mileos® (Arvalis-Institut du Végétal)

Station météo	Niveau de risque au 07/7	Seuil de nuisibilité atteint le 07/7 (VS, VI, VR)	Jours où le seuil de nuisibilité a été atteint depuis le 18/6	Pluies en mm du 30/6 au 6/7 inclus
Clermont-Fd Aulnat	Faible	Non	Aucun	0,6

* : VS : variété sensible – VI : variété intermédiaire – VR : variété résistante

Pour le conseil alternatif ou le bio-contrôle, se reporter au BSV Cultures légumières, allium et pomme de terre Edition Auvergne-Rhône-Alpes qui paraît, en alternance avec ce flash, toutes les 2 semaines.

Pour en savoir plus, EcoPhytoPIC, le portail de la protection intégrée.
<https://ecophytopic.fr/search/ecophytopic?keys=pomme+de+terre&items>

Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation

Directeur de publication : Gilbert GUIGNAND, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes
Coordonnées du référent : Cécile BOIS (CRAAURA) cecile.bois@aura.chambagri.fr 04 73 28 78 34
Animateur filière/Rédacteur : Jean-Daniel FERRIER – CA01 – jean-daniel.ferrier@ain.chambagri.fr

À partir d'observations réalisées par : les Chambres d'Agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes, Coopérative Agricole Bresse Mâconnais, FREDON Auvergne Rhône Alpes, et le lycée Horticole de Romans.

Ce BSV est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transmise telle quelle à la parcelle. Pour chaque situation phytosanitaire, les producteurs de végétaux, conseillers agricoles, gestionnaires d'espaces verts ou tout autre lecteur doivent aller observer les parcelles ou zones concernées, avant une éventuelle intervention. La Chambre régionale dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs concernant la protection de leurs cultures.

Action du plan EcoPhyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité.

