

Conférence CGAAER et DRAAF Auvergne

Jeudi 12 novembre 2015

Changement climatique et monde agricole

Témoignage de M. Bruno Gourdon

Eleveur laitier à Laqueuille (63)



L'exploitation en bref

- **Orientation** : élevage bovin laitier :
 - 40 Prim'Holstein
 - vente du lait à une laiterie locale
- **Localisation** : Laqueuille (63)
- **SAU** : 50 ha (tout en prairies permanentes)
- **Main d'oeuvre** : 2 UTH
- **Sols** : volcaniques, sablo-limoneux



Pourquoi ces pratiques ?

- 2009 : une crise laitière
→ arrêt ou changement ?

CHANGER pour une exploitation

- rentable
- plus résistante aux aléas
= être **AUTONOME** !

→ Revoir mon exploitation
dans sa **GLOBALITE**




Les pratiques : une cohérence à trouver et à entretenir



Mieux valoriser les fourrages
pour le bien-être alimentaire des animaux :

- Méthode OBSALIM ↓
- Foin tardif pour favoriser la rumination



Les pratiques : une cohérence à trouver et à entretenir



**Limiter la dépendance aux intrants
(concentrés et engrais)
en construisant sa ressource fourragère
à partir des prairies :**

- Pas d'engrais minéral, seulement du lisier apporté au bon moment (à la formation du plateau de tallage) → enracinement profond
- Gérer pâturage et fauche dans l'objectif de réensemencer les prairies



Les pratiques : une cohérence à trouver et à entretenir



Renforcer l'immunité naturelle du troupeau avec des méthodes alternatives :

- Veaux laissés avec leur mère
- Homéopathie, médecine manuelle

Les pratiques : une cohérence à trouver et à entretenir



Favoriser le bien-être animal et développer un lien avec son troupeau :

- Créer et entretenir le lien homme-animal
- Médecine manuelle et acupuncture
- Améliorer l'ambiance du bâtiment (géobiologie)

Bilan des pratiques

Economique :

- Marge brute : + 1 000€/VL
- Charges en intrants : - 12 000€/an
- Aliments ↘ : 1 000 kg/VL/an pour 6 800 L lait/VL/an
- Moins de rats-taupiers
- Frais vétérinaires : ↘
(6 000 → < 1 000€/an)

Environnemental :

- Fonctionnement du sol ↗
- Biodiversité ↗ :
 - Prairies : de 33 à 55 espèces/ha
 - + de haies
- Stockage du C : ↗
- Energies non renouvelables : ↘

Social :

- Temps de travail : ↘ et meilleure répartition
- Degré d'intérêt du travail : ↗
- Relations sociales : ↗
- Stress : ↘

Comment faire ?



Ce sont mes prairies et mes vaches qui me disent ce dont elles ont besoin
→ **OBSERVATION** régulière

A moi de leur apporter, grâce à :

- **CONNAISSANCES** de base (formation)
- à **ADAPTER** à mon contexte
- Des échanges en collectif d'agriculteurs

S'améliorer constamment :

- Résultats sur l'**ENSEMBLE** de l'exploitation et sur **PLUSIEURS** années