

## Liste des espèces indicatrices d'eutrophisation

Groupes	Noms français	Taxons
<b>Gpe amarantes</b>	Amarante commune	<i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753
	Amarante couchée	<i>Amaranthus deflexus</i> L., 1771
	Amarante hybride	<i>Amaranthus hybridus</i> L., 1753
<b>Gpe cerfeuil et berce</b>	Cerfeuil des prés	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814
	Cerfeuil doré	<i>Chaerophyllum aureum</i> L., 1762
	Cerfeuil hirsute	<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L., 1753
	Cerfeuil enivrant	<i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753
	Cerfeuil de Villars	<i>Chaerophyllum villarsii</i> W.D.J.Koch, 1837
	Grande berce	<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753
	Cerfeuil musqué	<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop., 1771
	<b>Gpe armoises et ambroisie</b>	Ambroisie commune
Absinthe commune		<i>Artemisia absinthium</i> L., 1753
Armoise des frères Verlot		<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte, 1877
Armoise commune		<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753
<b>Gpe arroches</b>	Arroche prostrée	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805
	Arroche étalée	<i>Atriplex patula</i> L., 1753
<b>Gpe des bardanes</b>	Grande bardane	<i>Arctium lappa</i> L., 1753
	Petite bardane	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800
	Bardane des bois	<i>Arctium nemorosum</i> Lej., 1833
	Bardane tomenteuse	<i>Arctium tomentosum</i> Mill., 1768
<b>Gpe grosses brassicacées à fleurs jaunes et siliques</b>	Barbarée à bractées	<i>Barbarea bracteosa</i> Guss., 1828
	Barbarée intermédiaire	<i>Barbarea intermedia</i> Boreau, 1840
	Barbarée précoce	<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Asch., 1864
	Barbarée commune	<i>Barbarea vulgaris</i> W.T.Aiton, 1812
	Colza cultivé	<i>Brassica napus</i> L., 1753
	Moutarde noire	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833
	Sisymbre d'Autriche	<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq., 1775
	Sisymbre vélaire	<i>Sisymbrium irio</i> L., 1753
	Sisymbre officinal	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772
	Sisymbre très raide	<i>Sisymbrium strictissimum</i> L., 1753
<b>Gpe bromes</b>	Brome à deux étamines	<i>Anisantha diandra</i> (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963
	Brome de Madrid	<i>Anisantha madritensis</i> (L.) Nevski, 1934
	Brome rigide	<i>Anisantha rigida</i> (Roth) Hyl., 1945
	Brome rougi	<i>Anisantha rubens</i> (L.) Nevski, 1934
	Brome stérile	<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934
	Brome des toits	<i>Anisantha tectorum</i> (L.) Nevski, 1934
<b>Gpe capselles</b>	Capselle bourse-à-pasteur	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792
	Capselle rougeâtre	<i>Capsella rubella</i> Reut., 1854

<b>Gpe chardons et cirses</b>	Cirse des champs	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772
	Cirse laineux	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop., 1772
	Cirse de Moris	<i>Cirsium morisianum</i> Rchb.f., 1853
	Cirse épineux	<i>Cirsium spinosissimum</i> (L.) Scop., 1769
	Cirse commun	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838
	Chardon penché	<i>Carduus nutans</i> L., 1753
	Chardon fausse-bardane	<i>Carduus personata</i> (L.) Jacq., 1776
	Onoporde commun	<i>Onopordum acanthium</i> L., 1753
	Chardon-Marie	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn., 1791
<b>Gpe chénopodes</b>	Épinard bon-Henri	<i>Blitum bonus-henricus</i> (L.) Rchb., 1832
	Chénopode blanc	<i>Chenopodium album</i> subsp. <i>album</i> L., 1753
	Chénopode hybride	<i>Chenopodium hybridum</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
	Chénopode glauque	<i>Oxybasis glauca</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
	Chénopode rouge	<i>Oxybasis rubra</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
	Oxybaside des villes	<i>Oxybasis urbica</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
<b>Gpe vergettes</b>	Vergette annuelle	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804
	Vergette du Canada	<i>Erigeron canadensis</i> L., 1753
	Vergette de Sumatra	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810
<b>Gpe grosses oseilles</b>	Oseille des Alpes	<i>Rumex alpinus</i> L., 1759
	Oseille à feuilles de gouet	<i>Rumex arifolius</i> All., 1773
	Oseille agglomérée	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770
	Oseille crépue	<i>Rumex crispus</i> L., 1753
	Oseille parelle	<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753
<b>Gpe laitrons et laitues</b>	Laitue scariole	<i>Lactuca serriola</i> L., 1756
	Laitue vireuse	<i>Lactuca virosa</i> L., 1753
	Laiteron maraîcher	<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753
	Laiteron rude	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769
<b>Gpe lamiers et galeopsis</b>	Galéopsis tétrahit	<i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753
	Lamier blanc	<i>Lamium album</i> L., 1753
	Lamier tacheté	<i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763
	Lamier pourpre	<i>Lamium purpureum</i> L., 1753
<b>Gpe bouillons blancs</b>	Molène blattaire	<i>Verbascum blattaria</i> L., 1753
	Molène à fleurs denses	<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol., 1810
	Molène lychnite	<i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753
	Molène fausse-phlomide	<i>Verbascum phlomoides</i> L., 1753
	Molène pulvérulente	<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill., 1779
	Molène sinuée	<i>Verbascum sinuatum</i> L., 1753
	Molène bouillon-blanc	<i>Verbascum thapsus</i> L., 1753
<b>Gpe petits pâturins annuels</b>	Paturin annuel	<i>Poa annua</i> L., 1753
	Paturin grêle	<i>Poa infirma</i> Kunth, 1816
	Paturin couché	<i>Poa supina</i> Schrad., 1806
<b>Gpe mourons/stellaires</b>	Stellaire intermédiaire	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789

	Stellaire des bois	<i>Stellaria nemorum</i> L., 1753
<b>Autres espèces</b>	Alliaire pétiolée	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
	Géranium des Pyrénées	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f., 1759
	Grand plantain	<i>Plantago major</i> L., 1753
	Renouée des oiseaux	<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753
	Compagnon rouge	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811
	Grande ortie	<i>Urtica dioica</i> L., 1753